

MOE ライセンスサービスの削除

ライセンスサーバーのリプレース等で、ライセンスサーバーよりライセンスサービスを削除する場合は以下の手順にそって操作ください。本資料では MOE を以下の場所にインストールしているものとして解説しています。異なる場合は適宜読み替えてください。

moe フォルダのインストール場所

WindowsOS	C:\¥ccg¥moe
MacOS	/Applications/ccg/moe
LinuxOS	/home/ccg/moe

以下の操作はライセンスサーバー上で行います。

■ ライセンスサービスの停止

1. クライアントを含む全ての MOE を終了して下さい。
2. ライセンスサーバーで稼働しているライセンスサービスを停止します。

(A). Windows の場合

① LMTTOOLS の起動

C:\¥ccg¥moe¥lm¥bin-i4w9 フォルダまたは C:\¥ccg¥moe¥lm¥bin-win64 フォルダの `lmttools.exe` を右クリックし、現れるメニューから「管理者として実行」を選択して管理者権限で実行します。

② Start/Stop/Reload タブに移動します。

③ サービスのリストから「MOE License」が選択されていることを確認します。 サービス名が異なる場合は読み替えてご操作ください。

④ Stop Server ボタンでサービスを停止します。

(B).Linux の場合

ターミナルから以下のコマンドを実行します。

```
/home/ccg/moe/lm/bin/lmutil lmdown -c /home/ccg/moe/license.dat
```

(~/moe ディレクトリまでのパスは適宜環境に合わせて下さい。)

(C).Mac OS の場合

ターミナルから以下のコマンドを実行します。


```
/Applications/ccg/moe/lm/bin/lmutil lmdown -c  
/Applications/ccg/moe/license.dat
```

3. MOE が起動しないことをご確認ください。(通常-15のエラーが出力されます。)

■ ライセンスサービスの削除

(A). Windows の場合

Imtools パネルを起動上で、「Config Services」タブをクリックすると以下のような内容が表示されます。「Remove Service」ボタンをクリックして、表示された確認画面では「はい」を選択してください。サービスが削除されます。



(B).Linux の場合

サービスを停止した上でターミナルから以下のコマンドを実行します。

```
/home/ccg/moe/lm/bin/chemcomp-licadmin unload -s /home/ccg/moe/license.dat  
(~/moe ディレクトリまでのパスは適宜環境に合わせて下さい。)
```

正常に停止した場合、「Unloading chemcomp-licadmin ... OK」と表示されます。

FAILED またはエラーが表示された場合は

```
/home/ccg/moe/html/install/license_install.htm をご確認ください。
```

(C).Mac OS の場合

サービスを停止した上でターミナルから以下のコマンドを実行します。

```
sudo /Applications/ccg/moe/lm/bin/chemcomp-licadmin unload  
(~/moe ディレクトリまでのパスは適宜環境に合わせて下さい。)
```

正常に停止した場合、「Unloading chemcomp-licadmin ... OK」と表示されます。

FAILED またはエラーが表示された場合は

```
/Applications/ccg/moe/html/install/license_install.htm をご確認ください。
```

以上



<CCG 社日本総代理店>

株式会社 モルシス
ライフサイエンス部

Phone: 03-3553-8030

URL: <https://www.molsis.co.jp/> FAX: 03-3553-8031

E-mail: ccg@molsis.co.jp

Copyright © 2024 MOLSIS Inc.